

A modern, two-story house with a light blue facade and dark window frames. A large, glass-enclosed pergola structure is attached to the front of the house, featuring a dark metal frame and glass panels. Inside the pergola, a dining table and chairs are visible. The pergola is illuminated with warm lights, and the interior of the house is also lit up, showing a kitchen and living area. The scene is set at dusk, with a clear sky and some trees visible in the background.

ORALIS

CRÉATEUR D'ESPACES EXTÉRIEURS

COLLECTION & INSPIRATIONS

www.pergola-oralis.com



En 2026, le vrai
luxe, c'est la
sérénité.

TABLE DES MATIÈRES INDEX

ORIS	03
ATRIUM	18
PERGOLA TENSIONED PERGOLA	28
PERGOLA BIOCLIMATIQUE BIOCLIMATIC PERGOLA	34
BAIES COULISSANTES SLIDING GLASS	44
PAROIS LATÉRALES SIDE WALLS	58
REVÊTEMENT MURAL WALL PANELING	64
PROTECTION SOLAIRE SUN PROTECTION	70
CLAUSTRAS LATTICE	82
GUILLOTINE GUILLOTINE	88
CHASSIS & PORTES WINDOWS & DOORS	96

"En 2026, le vrai luxe, c'est la sérénité. Chez ORALIS, nous n'installons pas simplement des structures, nous garantissons votre art de vivre. Notre engagement : une maîtrise technique absolue pour un résultat qui traverse le temps."

"In 2026, genuine luxury embodies serenity. At ORALIS, we do not merely install structures; we ensure your lifestyle. Our pledge: unparalleled technical expertise for a result that endures."

David BOILON – Fondateur

SIGNATURE ARCHITECTURALE

L'Excellence est dans le détail. Avec la gamme ORIS, la personnalisation n'est pas une option, c'est la norme. Affirmez le caractère de votre véranda dès la ligne de toiture :

- Le Design : Optez pour la douceur intemporelle d'un chéneau rond (Classique) ou la rigueur épurée d'un chéneau droit (Contemporain).
- Le Sur-Mesure : Au-delà du style, chaque structure est intégralement façonnée et dimensionnée selon votre vision architecturale unique.

ARCHITECTURAL SIGNATURE

Excellence lies in the details. With the ORALIS Premium range, curating your perfect aesthetic is intuitive. Define the character of your veranda starting with the roofline:

- The Design: Choose the soft, timeless curves of a Round Gutter (Classic) or the sleek, sharp lines of a Flat Gutter (Modern).
- Bespoke Creation: Beyond style, every structure is fully tailored and engineered to your exact architectural specifications.

E
N

Matériau : aluminium 6063 T6

Material: aluminum 6063 T6



Capacité de charge : 85 kg/m²

Load capacity: 85 kg/m²



Durable & longue durée de vie
Durable and long-lasting



Facile d'entretien
Low maintenance

INSPIRATION ORIS



PIÈCES ORIS

COMPONENTS ORIS

1 Profil mural 1
Wall profile

13680

39,55 mm

154,1 mm

Longueur max: | Max length: 8060 mm

2 Chevron
Rafter

13674

15,15 mm

112,3 mm

60 mm

Longueur max: | Max length: 7000 mm

17053

194,35 mm

173 mm

3 Chéneau
Gutter

Longueur max: | Max length: 8060 mm

17051


136 mm

4 Poteaux
Posts

Longueur max: | Max length : 6000 mm

5 Clip de fixation chevron Top clip


13675



Longueur max: | Max length: 7000 mm

9 Lambris Panel

16499




Longueur max: | Max length: 5000 mm

13676

6 Clip de fixation chevron d'extrémité Side clip




Longueur max: | Max length : 7000 mm



7 Profil alu décoratif entre chevron

Decorative aluminum profiles between rafters

13677




Longueur max: | Max length: 4750 mm



11 Raccord de chéneau Gutter connection

17055




13679

8 Profil en F F-profile



Longueur max: | Max length: 7000 mm




17058

12 Chéneau droit Right gutter




Longueur max: | Max length: 8060 mm



13 Tube statique

Static tube

17702



Longueur max: | Max length: 8060 mm



16 Capot mural Wall covering



17 Coude Elbow




17703

14 Tubes aluminium Aluminum Tubes



Longueur max: | Max length: 7000 mm



Tube de renforcement de support
Support reinforcement conduit

60 x 60 mm	Longueur max: Max length: 7000 mm
80 x 60 mm	Longueur max: Max length: 7000 mm
100 x 100 mm	Longueur max: Max length: 5000 mm
120 x 80 mm	Longueur max: Max length: 6000 mm

18 Crépine Strainer



19 Vis Screws




Sont également fournis les produits suivants :
Caoutchouc mural, caoutchouc 85x3, tube PVC 80.

EN

The following products will also be provided: wall rubber, 85x3 rubber, and 80 PVC rain pipe.

15 Embouts de finition Lateral Channel Caps



OPTIONS ORIS

HARMONIE CHROMATIQUE

L'élégance essentielle. Pour une intégration sans fausse note à votre façade, la gamme ORIS se décline en 4 teintes Signature intemporelles.

Découvrez ci-dessous la palette exclusive sélectionnée par nos designers.

CHROMATIC HARMONY

Essential Elegance. To ensure a flawless architectural blend with your home, the ORIS collection is curated in 4 timeless Signature shades.

Discover the exclusive palette selected by our designers below.



- BLANC CRÈME | Cream White | RAL 9001
- GRIS MÉTALLIQUE | Metallic Grey | RAL 9007
- ANTRACITE | Anthracite Grey | RAL 7016
- NOIR | Black | RAL 9005

TOITURE & ATMOSPHÈRE

Sculptez votre lumière. Le choix du remplissage de toiture définit l'âme de votre véranda ORIS. Sélectionnez votre ambiance idéale :

- Le Verre (L'Excellence) :
 - Clair : Transparence absolue et vue sur le ciel.
 - Opale : Lumière diffuse et intimité préservée.
 - Teinté : Confort thermique et protection solaire.
- Le Polycarbonate (La Technique) :
 - Une alternative légère et isolante, disponible en finition Claire ou Opale.

ROOFING & AMBIENCE

Sculpt the light. The roofing material defines the soul of your ORIS veranda. Select your ideal atmosphere:

- Glass (The Premium Choice):
 - Clear: Absolute transparency and sky views.
 - Opal: Soft, diffused light and privacy.
 - Tinted: Solar control and thermal comfort.
- Polycarbonate (The Technical Choice):
 - A lightweight, insulating alternative available in Clear or Opal finishes.

	VERRE CLAIR GLASS TRANSLUCENT	VERRE OPALIN OPALINE GLASS	VERRE TEINTÉ GLASS RINGING	PC OPALIN PC OPALIN	PC CLAIR PC PC TRANSLUCENT
LAISSER PASSER LA LUMIÈRE ALLOW THE LIGHT TO ENTER	89%	65%	55%	55%	70 %
TRANSMISSION D'ÉNERGIE ENERGY TRANSMISSION	81%	67%	62%	54%	62 %
ATTÉNUATION DU BRUIT NOISE MITIGATION	33 dB	33 dB	33 dB	21 dB	21 dB
ÉPAISSEUR THICKNESS	8,76 mm	8,76 mm	8,76 mm	16 mm	16 mm
SALISSURE VISIBLE VISIBLE DIRT	Oui YES	Minimale Minimum	Raisonnable Reasonable	Minimale Minimum	Raisonnable Reasonable

Personnalisez votre véranda grâce à notre gamme exclusive de parois latérales et frontales. Retrouvez toutes ces configurations aux pages 11-15.

Pour une maîtrise parfaite de la lumière et de l'intimité, intégrez nos screens et protections solaires. Découvrez ces solutions de confort aux pages 35-40 et composez l'espace qui vous ressemble.

Tailor your veranda to perfection with our diverse range of side and front panels (see pages 11-15). Enhance your experience with our integrated screens and solar shading systems for ultimate comfort and privacy. Explore the full range of possibilities on pages 35-40 to design your ideal outdoor retreat.



MODULARITÉ & PRÉCISION

L'Excellence sans compromis. Que votre projet exige une conception en Sur-Mesure intégral ou l'efficacité de nos Formats Signatures (standards optimisés), la pergola ORIS s'adapte à la réalité de votre bâti.
L'Art de la configuration :Retrouvez l'essentiel de nos dimensions et possibilités architecturales déployées sur ces pages.

MODULARITY & PRECISION

Uncompromising Excellence. Whether your project demands fully Bespoke design or the efficiency of our Signature Sizes (optimized standards), the ORIS pergola seamlessly adapts to your architectural reality.
Configuration Artistry:Discover our essential dimensions and architectural possibilities detailed across these pages.

ORIS Polycarbonate:

Largeurs standard: Standard widths	306 406 506 606 706 806 906 1006 1106 1206 CM
Profondeurs standard: Standard depths	200 250 300 350 400 450 500 CM

Nombre de poteaux nécessaires: Number of posts required

	306	406	506	606	706	806	906	1006	1106	1206
200	2	2 2	2	2	3	3	3 3	4	4	4
250	2	2 2	2	2	3	3	3 3	4	4	4
300	2	2 2	2	2	3	3	3 3	4	4	4
350	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
400	2		2	2	3	3		4	4	4
450	2		2	3	3	3		4	4	4
500	2		2	3	3	3		4	4	4

ORIS Verre: ORIS Glass

Largeurs standard: Standard widths	306 406 506 606 706 806 906 1006 1106 1206 CM
Profondeurs standard: Standard depths	200 250 300 350 400 CM

Nombre de poteaux nécessaires: Number of posts required

	306	406	506	606	706	806	906	1006	1106	1206
200	2	2	2	2	3	3 3	3	4	4	4 4 4
250	2	2	2	2	3	3 3	3	4	4	4 4
300	2	2	2	2	3	3	3	4	4	
350	2	2	2	3	3		3	4	4	
400	2	2	2	3	3		3	4	4	

Sublimez vos soirées grâce à notre éclairage LED intégré. Disponible en deux ambiances pour s'adapter à chaque instant :

- Blanc Neutre : Un éclairage clair et fonctionnel (intensité fixe).
- Blanc Chaud : Une atmosphère douce et chaleureuse (intensité variable / dimmable)."

Set the perfect mood with our integrated LED lighting systems. Extend your outdoor experience with two distinct lighting atmospheres:

- Neutral White: Crisp, clear illumination (non-dimmable).
- Warm White: A soft, inviting glow (dimmable for ambiance)



L'ART DE LA MÉTAMORPHOSE

THE ART OF METAMORPHOSIS

ATRIUM

ATRIUM : Un Design Alliant Force et Élégance

ATRIUM représente un design solide qui exhale à la fois puissance et raffinement. Avec un toit à la pente presque imperceptible, cette véranda s'avère être un véritable chef-d'œuvre.

ATRIUM: A Design Blending Strength and Elegance

ATRIUM embodies a robust design that exudes both power and refinement. With its almost imperceptible roof pitch, this veranda stands as a true masterpiece.

EN

INSPIRATION ATRIUM



PIÈCES ATRIUM
ATRIUM ELEMENTS

1 Profil mural
P1 Wall profile

17983

77,7 mm

257,5 mm

Longueur max: | Max length: 8000 mm

2 Chevron
Rafters

112,3 mm

15,15 mm

60 mm

Longueur max: | Max length: 7000 mm

17984

3 Chéneau
Gutter

123,8 mm

213,76 mm

Longueur max: | Max length: 8000 mm

18401

4 Poteau
Post


250 mm

190 mm

Longueur max: | Max length: 8000 mm

5 Cliquet supérieur
Top clip

13675




Longueur max: | Max length: 7000 mm



11 Raccord de chéneau
Gutter Junction

18403




18864

6 Cliquet latéral
Side clip




Longueur max: | Max length: 7000 mm



7 Cliquet décoratif
Decorative ratchet clips

13677



Longueur max: | Max length: 4750 mm




17982

8 Cliquet décoratif profil mural
Clips for decorative wall profile



Longueur max: | Max length: 8000 mm




17981

12 Chéneau
Gutter cover



Longueur max: | Max length: 8060 mm



Chéneau et capot mural
Gutter and wall cover

Sont également fournis les produits suivants : Caoutchouc mural, caoutchouc 85x3, tuyau de pluie PVC 80, coude, vis et collecteur de feuilles.

The subsequent products will also be provided:

Wall gasket, 85x3 gasket, 80mm PVC rainwater pipe, elbow, screws, and leaf collector.



EN

Votre véranda est entièrement personnalisable grâce à notre gamme exclusive de parois latérales et frontales. Retrouvez toutes ces configurations aux pages 22-31. Pour une maîtrise parfaite de la lumière et de l'intimité, intégrez nos stores et protections solaires. Découvrez ces solutions de confort aux pages 35-40 et concevez l'espace qui vous ressemble.

Naturally, your veranda can be fully personalized with a diverse range of side and front enclosures. You will find our complete selection on pages 22-31. To further elevate your comfort, equip your structure with our integrated blinds and sun protection systems. Discover these solutions on pages 35-40 and design the outdoor sanctuary that perfectly matches your lifestyle.

EN



OPTIONS ATRIUM

ATRIUM ALTERNATIVES

COULEURS | Nos vérandas ATRIUM sont disponibles en 2 couleurs. Ci-dessous, vous trouverez une aperçu des couleurs disponibles.

COLORS | Our ATRIUM verandas are offered in two exquisite colors. Below, you will find an overview of these color selections.



ANTRACITE | Anthracite Grey | RAL 7016

NOIR | Black | RAL 9005

LA TOITURE | Nos vérandas ATRIUM subliment la lumière grâce à trois finitions de verre d'exception : Clair (Transparence absolue), Opale (Lumière diffuse) ou Teinté (Protection solaire & Style).

ROOFING | Our ATRIUM verandas enhance natural light with three premium glass finishes: Clear (Absolute transparency), Opal (Diffused light), or Tinted (Solar protection & Style).

	VERRE CLAIR TRANSLUCENT GLASS	VERRE OPALIN OPALINE GLASS	VERRE TEINTÉ COLORED GLASS
LAISSER PASSER LA LUMIÈRE TRANSMISSION OF LIGHT	89%	65%	55%
TRANSMISSION D'ÉNERGIE ENERGY TRANSMISSION	81%	67%	62%
ATTÉNUATION DU BRUIT SOUND REDUCTION ACOUSTIC	33 dB	33 dB	33 dB
ÉPAISSEUR THICKNESS	10,76 mm	10,76 mm	10,76 mm
SALISSURE VISIBLE VISIBLE DIRT	Oui Yesí	Minimum Minimum	Raisonnable Reasonable

CONFIGURATIONS & SUR-MESURE | CONFIGURATIONS & BESPOKE

Du sur-mesure intégral aux dimensions standards, l'excellence ORALIS s'adapte à chaque architecture. Quelle que soit la configuration, nous façonnons l'espace selon vos exigences.

From fully bespoke designs to standard dimensions, ORALIS excellence adapts to every project. Whatever the configuration, we shape the space to your exact specifications.

ATRIUM Verre: ATRIUM Glass										
Largeurs standard: standard widths:	300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 CM									
Profondeurs standard: Standard depths:	250 300 350 400 CM									
Nombre de poteaux nécessaires: Number of posts required										
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
250	2	2	2	2	3	3 3	3	4	4	4
300	2	2	2	2	3	3 3	3	4	4	4
350	2	2	2	2	3		3	4	4	4
400	2	2	2	2	3		3	4	4	4



Profitez de la Vie en Plein Air

Les pergolas d'ORALIS sont conçues à partir de matériaux de premier choix, offrant une qualité exceptionnelle. Lors des journées ensoleillées, le toit peut être ouvert pour profiter pleinement du beau temps, tandis qu'il se ferme facilement lorsque l'ombre est souhaitée ou que le temps devient moins clément.

- Facilité d'assemblage premium
- Équipée d'un moteur SOMFY IO de haute qualité

Ces caractéristiques rendent votre expérience en extérieur encore plus agréable et luxueuse.

Experience Outdoor Living


ORALIS pergolas are crafted from the finest materials, delivering exceptional quality. On sunny days, the roof can be retracted to fully embrace the beautiful weather, while it closes effortlessly when shade is required or conditions become less favorable.

- Premium ease of assembly
- Equipped with a high-quality SOMFY IO motor

These features elevate your outdoor experience, making it even more enjoyable and luxurious.

EN

PIÈCES DE PERGOLA
PERGOLA COMPONENTS



OPTIONS DE PERGOLA

PERGOLA ALTERNATIVES

HARMONIE & MATIÈRES

La Structure | L'élégance se joue dans les détails. Notre gamme s'articule autour de 3 teintes Signature intemporelles

Les Toiles | Pour une intégration architecturale absolue, le choix du textile est capital. Découvrez notre collection de tissus techniques : des textures et coloris pensés pour dialoguer avec votre façade et sublimer votre extérieur.

HARMONY & MATERIALS

The Structure | True elegance lies in the details. Our framework collection features 3 timeless Signature shades.

Seeking exclusivity?

The Fabrics | For a seamless architectural blend, the textile choice is key. Explore our premium range of technical fabrics: textures and colours designed to converse with your façade and enhance your outdoor aesthetic.

BLANC PUR / PURE WHITE | RAL 9010

ANTRACITE | Anthracite | RAL 7016

NOIR | Black | RAL 9005

COULEURS DE TOIT | ROOF COLORS

B 8118 / 7500

B 8118 / 6028

B 8118 / 1622

B 8118 / 3017

B 8118 / 9002

B 8118 / 7999

B 8118 / 7024

DIMENSIONS STANDARD |

Tous nos produits peuvent être fabriqués sur mesure, mais nous avons également des dimensions standard disponibles.

EN | All our products can be customized, but we also offer standard sizes.

Largeurs standard: Standard widths:	300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 CM
Profondeurs standard: Standard depths:	250 300 350 400 450 500 CM

Toutes nos pergolas peuvent être équipées de LED blanc neutre et blanc chaud.

EN | All our covers can also be fitted with LED lighting options, including neutral white and warm white.



A large, modern pergola structure is shown at night. The pergola has a dark frame and a flat roof with integrated warm white LED lighting. The interior of the pergola features a stone wall and a comfortable seating area with a sofa and armchairs. The pergola is illuminated from within, creating a warm and inviting atmosphere. The background shows a clear night sky and some trees.

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

BIOCLIMATIC PERGOLA

MAÎTRISE ABSOLUE & MANUFACTURE

En tant que fabricant, ORALIS contrôle l'intégralité de la chaîne de valeur. Production, assemblage et expertise technique sont internalisés pour garantir une qualité sans compromis.

Cette indépendance nous permet de façonner votre pergola bioclimatique entièrement sur-mesure. L'excellence de série : Toutes nos structures intègrent la motorisation connectée Somfy IO pour une fiabilité à toute épreuve.

IN-HOUSE MASTERY & MANUFACTURING

As a dedicated manufacturer, ORALIS maintains absolute control over every stage of the process. Production, assembly, and technical expertise are entirely internal to ensure uncompromising quality.

This independence guarantees a truly bespoke Bioclimatic Pergola, shaped to your exact specifications. Excellence as standard: All our structures are powered by the premium Somfy IO motorization system.

EN





INSPIRATION DE PERGOLA BIOCLIMATIQUE

BIOCLIMATIC PERGOLA INSPIRATION



PIÈCES DE PERGOLA BIOCLIMATIQUE

BIOCLIMATIC PERGOLA ROOF COMPONENTS




5 Capot de poteau
Post cap

A1'




9 Profil d'éclairage LED
LED Lighting Profile

E




B1'

6 Capot de profil de faîtage
Ridge profile cover




F

10 Profil étanche
Waterproof Profile




7 Capot de profil de poutre
Ridge profile cover

C1'




11 Capot d'angle
Corner cap

G



C1+

8 Profil de capot de poutre
Ridge profile cover



Nos couvertures à lamelles peuvent être équipées d'éclairage RGB.

EN Our slatted covers can be fitted with RGB lighting.

OPTIONS PERGOLA BIOCLIMATIQUE

OPTIONS FOR BIOCLIMATIC PERGOLAS

HARMONIE CHROMATIQUE

L'élégance intemporelle. Pour une intégration immédiate, notre Collection Signature se décline en 4 teintes standards incontournables (voir palette ci-dessous).

L'Exclusivité Sur-Mesure : Votre projet exige une teinte spécifique ? Nous laquons votre pergola bioclimatique dans l'intégralité du nuancier RAL. Option disponible sur étude personnalisée. Consultez-nous pour valider votre vision.

CHROMATIC HARMONY

Timeless Elegance. For immediate architectural integration, our Signature Collection features 4 essential standard shades (see palette below).

Bespoke Exclusivity: Does your project demand a specific hue? We can finish your Bioclimatic Pergola in any colour from the RAL spectrum. Available as a custom option. Consult our design team to bring your vision to life.



BLANC CRÈME Cream white RAL 9001
GRIS MÉTALLIQUE Metallic Grey RAL 9007
ANTRACITE Anthracite Grey RAL 7016
NOIR Black RAL 9005

CONFIGURATIONS & SUR-MESURE

L'architecture sans contrainte. Du sur-mesure intégral aux dimensions standards, nos solutions s'adaptent à la réalité de votre bâti, et non l'inverse.

CONFIGURATIONS & BESPOKE

Architecture without compromise. From fully bespoke designs to optimized standard dimensions, our solutions adapt to your building's reality, never the other way around.

Largeurs standard: Standard widths:	200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 CM
Profondeurs standard: Standard depths:	200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 CM

Nombre de lames: Quantity of blades											
	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
200	8 9	8 9	8	8	8	8 9	8	8	8 9	8	8 9
225	10	10	9	9	9	10	9	9	10	9	10
250	11	11	10	10	10	11	10	10	11	10	11
275	12	12	11	11	11	12	11	11	12	11	12
300	13	13	12	12	12	13	12	12	13	12	13
325	14	14	13	13	13	14	13	13	14	13	14
350	15	15	14	14	14	15	14	14	15	14	15
375	16	16	15	15	15	16	15	15	16	15	16
400	17	17	16	16	16	17	16	16	17	16	17
425	19	19	17	17	17	19	17	17	19	17	19
450	20	20	19	19	19	20	19	19	20	19	20
475	21	21	20	20	20	21	20	20	21	20	21
500	22	22	21	21	21	22	21	21	22	21	22
525	23	23	22	22	22	23	22	22	23	22	23
550	24	24	23	23	23	24	23	23	24	23	24
575	25	25	24	24	24	25	24	24	25	24	25
600			25	25	25		25	25		25	

PAROIS COULISSANTES VERRE
SLIDING GLASS PARTITIONS



TRANSPARENCE UNIVERSELLE

Effacez les frontières. Nos parois vitrées panoramiques transforment votre terrasse en une véritable pièce à vivre, utilisable en toute saison. Une compatibilité absolue : Conçues pour l'excellence, nos baies coulissantes s'intègrent harmonieusement à toutes les structures existantes. Qu'il s'agisse de bois, de pierre ou d'aluminium, la rénovation est invisible et le résultat, immédiat.

UNIVERSAL TRANSPARENCY

Erase the boundaries. Our panoramic sliding glass walls transform your terrace into a year-round living space, merging indoor comfort with outdoor freedom.

Absolute compatibility: Engineered for excellence, our sliding systems seamlessly integrate with any existing structure. Whether mounted on wood, stone, or aluminum, the installation is flawless and the transformation, instant.

EN



INSPIRATION PAROIS COULISSANTES VERRE
















INSPIRATION SLIDING GLASS PARTITIONS



PIÈCES DE PAROIS COULISSANTES VERRE

SLIDING ELEMENTS GLASS COMPONENTS



	RAIL HAUT Top Rail	RAIL-BAS Bottom rail	PROFIL D'EXTREMITÉ U-Profile
2 PAROIS 2 Rails	 17822	 17823	 17824
3 PAROIS 3 Rails	 14599	 14600	 14601
4 PAROIS 4 Rails	 14596	 14597	 14598
5 PAROIS 5 Rails	 14593	 14594	 14595
6 PAROIS 6 Rails	 14590	 14591	 17056

OPTIONS DE PAROIS COULISSANTES VERRE

GLASS SLIDER SELECTIONS

FINITIONS & ESTHÉTIQUE

L'harmonie des profilés | Nos systèmes coulissants s'accordent parfaitement à votre architecture grâce à 4 teintes standards exclusives (voir palette ci-dessous).

La signature Inox | Pour une élégance intemporelle, le rail de sol et les pièces de finition du vitrage sont réalisés en aspect Inox. Un détail subtil qui souligne la pureté du verre.

AESTHETICS & FINISHES

Profile Harmony | Our sliding systems seamlessly blend with your architecture, available in 4 exclusive standard shades (see palette below).

The Stainless Signature | For timeless elegance, the bottom track and glass fittings feature a premium Stainless Steel finish. A subtle detail that highlights the purity of the glass

EN

BLANC CRÈME |
Cream White | RAL 9001

Gris Métallique
Metallic Grey | RAL 9007

ANTRACITE |
Anthracite | RAL 7016

NOIR |
Black | RAL 9005

DIMENSIONS & AMPLITUDE

Pour une adaptation parfaite à votre ouverture, nos modules vitrés se déclinent en largeurs de précision :

- Verre Clair (Transparence) : La polyvalence absolue (82, 90, 98 et 103 cm).
- Verre Teinté (Intimité) : L'élégance des grands formats (90, 98 et 103 cm).

Retrouvez le guide complet des hauteurs et configurations en pages suivantes.

DIMENSIONS & SCALE

Engineered to fit every span perfectly, our glass panels are available in precise architectural widths:

- Clear Glass (Pure View): Absolute versatility (82, 90, 98, and 103 cm).
- Tinted Glass (Privacy): Grand format elegance (90, 98, and 103 cm).

EN

Please consult the comprehensive height integration guide on the following pages.

Hauteurs d'intégration du verre clair: Clear glass installation heights			Hauteurs d'intégration du verre teinté : Tinted glass installation heights		
Hauteur du verre: Glass height.	Hauteur min.: Minimum height.	Hauteur max.: Max Height	Hauteur du verre: Glass height.	Hauteur min.: Minimum height.	Hauteur max.: Max Height
					2120
1900	1980	2020	2000	2080	2170
1950	2030	2070	2050	2130	2220
2000	2080	2120	2100	2180	2270
2050	2130	2170	2150	2230	2320
2100	2180	2220	2200	2280	2370
2150	2230	2270	2250	2330	
2200	2280	2320			
2250	2330	2370			
2300	2380	2420			
2350	2430	2470			
2400	2480	2520			
2450	2530	2570			
2500	2580	2620			
Les verres sont disponibles en largeurs de 82, 90, 98 et 103 cm. Attention, 82 cm de large est uniquement disponible dans les hauteurs marquées en orange. The glass panels are offered in widths of 82, 90, 98, and 103 cm. Please be aware that the 82 cm width is exclusively available in the heights indicated in orange.			Les verres sont disponibles en largeurs de 90, 98 et 103 cm. Attention, les verres de 90 et 98 cm de large sont uniquement disponibles dans les hauteurs marquées en orange. The glass panels are offered in widths of 90, 98, and 103 cm. Please be advised that the 90 and 98 cm wide panels are exclusively available in the following widths:		

AMPLITUDE & OUVERTURE

Voyez plus grand. Grâce à notre ingénierie multi-rails, repoussez les limites de votre panorama jusqu'à plus de 6 mètres de portée libre.

Configurations Maximales :

- 2 Rails : Jusqu'à 2040 mm (L'essentiel)
- 3 Rails : Jusqu'à 3040 mm (Le standard confort)
- 4 Rails : Jusqu'à 4040 mm (L'espace ouvert)
- 5 Rails : Jusqu'à 5040 mm (La dimension architectural)
- 6 Rails : Jusqu'à 6040 mm (Le "Grand Angle" absolu)

PANORAMIC SPAN

Think bigger. With our advanced multi-track engineering, extend your horizon and clear spans up to 6 meters for a truly immersive experience.


Maximum Configurations:

- 2 Tracks: Up to 2040 mm (Essential)
- 3 Tracks: Up to 3040 mm (Standard Comfort)
- 4 Tracks: Up to 4040 mm (Open Space)
- 5 Tracks: Up to 5040 mm (Architectural Scale)
- 6 Tracks: Up to 6040 mm (The Ultimate Wide-Angle)


EN

2-PIÈCES COMPOSANTES DE PORTE COULISSANTE

2-PIECE SLIDING DOOR ASSEMBLY




Dimensions maximales : 4000 x 2600 mm (largeur x hauteur). Livré en standard avec du verre 44.2.
Maximum dimensions: 4000 x 2600 mm (width x height). Supplied as standard with 44.2 mm glass.




4-PIÈCES COMPOSANTS DE PORTE COULISSANTE

4-PIECES SLIDING DOOR ASSEMBLY



La porte-fenêtre est disponible dans les mêmes couleurs que la véranda. Verre disponible en verre clair, verre opale ou verre teinté. Dimensions maximales : 6800 x 2600 mm (largeur x hauteur). Livré en standard avec du verre 44.2.

The sliding door is offered in the same color options as the veranda. The glass is available in clear, opal, or tinted varieties. Maximum dimensions: 6800 x 2600 mm (width x height). Standard glazing measures 44.2 mm.



MURS LATÉRAUX

SIDE WALLS



L'ART DE LA PERSONNALISATION

Votre pergola n'est pas qu'une structure, c'est un lieu de vie. Pour qu'elle devienne le prolongement exact de votre intérieur, chaque détail compte. Protection climatique absolue, cocon d'intimité ou signature esthétique : nos parois latérales sculptent votre espace. Sublimez l'expérience. Explorez nos collections exclusives et donnez à votre extérieur sa dimension finale.


THE ART OF CUSTOMIZATION

Your pergola is not just a structure; it is a living space. To become the true extension of your home, every detail must align with your vision. Whether you seek mastery over the elements, a private sanctuary, or a striking architectural finish, our side enclosures define the space. Elevate the experience. Explore our exclusive collections and bring your outdoor living to its ultimate dimension.

EN

INSPIRATION POUR LES PAROIS VITREES

INSPIRATION FOR GLASS PARTITIONS INSPIRATION



OPTIONS PAROIS LATÉRALES

SIDE WALL OPTIONS


PAROIS LATÉRALES & ARCHITECTURE
Finalisez l'esthétique de votre projet. Qu'il s'agisse de se protéger du vent ou de créer un cocon d'intimité, nos solutions d'habillage latéral transforment votre véranda en une pièce à part entière. Explorez la collection : Découvrez ci-dessous l'éventail de nos configurations et matériaux.

SIDE ELEMENTS & ENCLOSURES
Complete the architectural vision. Whether for superior weather protection or to curate a private sanctuary, our side enclosure solutions turn your veranda into a true living space. Explore the collection: Discover our full range of configurations and premium materials below.

COULEURS | Nos parois fixes sont disponibles dans les mêmes couleurs que la véranda.

COLORS | Our side walls are offered in the same color options as the veranda.

BLANC CRÈME Cream white RAL 9001
GRIS MÉTALLIQUE METALLIC GREY RAL 9007
ANTRACITE Anthracite Grey RAL 7016
NOIR Black RAL 9005




Paroi fixe en 1 matériau unique
Fixed walls constructed from a single material

MATIÈRES & FINITIONS
Composez l'harmonie parfaite. Selon le degré d'ouverture et d'intimité souhaité, habillez vos parois fixes avec nos matériaux d'excellence :

- Le Verre (L'Épure) : La noblesse de la transparence (Clair, Opale ou Teinté).
- Le Polycarbonate (La Technique) : La lumière diffuse et résistante (Clair ou Opale).
- L'Aluminium (L'Intimité) : Panneaux pleins thermolaqués pour une occultation totale.

MATERIALS & FINISHES
Curate your perfect enclosure. Select the ideal infill to balance light, views, and privacy:

- Glass (Pure Aesthetic): Timeless elegance (Clear, Opal, or Tinted).
- Polycarbonate (Technical): Diffused light and durability (Clear or Opal).
- Aluminum (Privacy): Solid powder-coated panels for complete seclusion.




Tympan
Wedge

TYMPANS & FINITIONS SOUS TOITURE
L'élégance jusqu'à la pointe. Comblez l'espace sous toiture avec précision grâce à nos tympans sur-mesure. Une structure robuste en aluminium encadre le matériau de votre choix :

- Le Verre (L'Excellence) : Pour une clarté inaltérable. Disponible en finition Clair, Opale ou Teinté.
- Le Polycarbonate (La Technique) : Une alternative légère et résistante. Disponible en Clair ou Opale.

GABLE ENDS & ROOF ANGLES
Elegance at every angle. Seamlessly close the space beneath your roofline with our custom-engineered gable ends. A precision aluminum frame holds your choice of premium infill:

- Glass (Premium): For timeless clarity and luxury. Available in Clear, Opal, or Tinted finishes.
- Polycarbonate (Essential): A lightweight, durable alternative. Available in Clear or Opal.



Parois fixes en 2 types de matériaux
Fixed walls in two types of materials

COMPOSITIONS FIXES & ARCHITECTURE
L'art du contraste. Structurez votre espace sans le fermer. Nos parois fixes sur-mesure permettent de composer des façades uniques en jouant sur les matières. La configuration idéale :

- Le Soubassement (Aluminium) : Pour la solidité et l'intimité en partie basse.
- La Verrière (Transparence) : Pour capter la lumière en partie haute (Verre ou Polycarbonate). Créez l'équilibre parfait entre protection et ouverture.

FIXED FRAMES & ARCHITECTURAL WALLS
The art of contrast. Structure your space without closing it off. Our bespoke fixed walls allow you to compose unique façades by blending materials. The perfect balance:

- Solid Base (Aluminum): For durability and privacy at the lower level.
- Upper Glazing (Light): To capture natural light at eye level (Glass or Polycarbonate). Design the perfect interplay between protection and openness.



BARDAGE MURAL WALL PANELING



BARDAGE ARCHITECTURAL

L'élégance contemporaine. Plus qu'une finition, le bardage aluminium est une signature visuelle. Il confère à votre projet une allure résolument moderne, alliant lignes épurées et robustesse absolue. Une polyvalence totale : Idéal pour sublimer votre pergola, ce revêtement d'exception s'adapte également à l'habillage complet de façades, pour des projets résidentiels ou commerciaux de grande envergure.


ARCHITECTURAL CLADDING

A contemporary statement. More than just a finish, aluminum cladding is a visual signature. It gives your project a sleek, modern edge, perfectly balancing refined aesthetics with industrial-grade durability. Total versatility: While ideal for elevating your pergola, this premium cladding is also engineered for full facade applications, transforming both residential homes and commercial buildings.

EN

PIÈCES DE BARDAGE MURAL

WALL CLADDING ELEMENTS



OPTIONS DE BARDAGE MURAL

WALL CLADDING ALTERNATIVES

COULEURS | Notre bardage mural est disponible en 2 couleurs unies.

EN


COLORS | Our wall cladding is offered in two solid colors.

- ANTHRACITE | Anthracite Grey | RAL 7016
- NOIR | Black | RAL 9005



LARGEUR DISPONIBLE: AVAILABLE WIDTH	200 mm
HAUTEUR DISPONIBLE: AVAILABLE HEIGHT	Max. 5000 mm

1 Profil de couverture
Roof Profile





MAÎTRISE SOLAIRE & PRÉSERVATION

Domptez la lumière. Nos stores de haute performance filtrent les rayons UV pour maintenir une atmosphère tempérée, même au cœur de l'été.

L'Alliance du confort et de la protection : Au-delà de la fraîcheur, cette barrière thermique préserve l'éclat et la durée de vie de votre mobilier intérieur contre la décoloration.

L'Excellence connectée : Pilotage fluide et silencieux garanti par la motorisation Somfy IO intégrée de série.

SOLAR MASTERY & PRESERVATION

Curate your climate. Our high-performance screens filter UV rays to maintain a temperate, comfortable atmosphere, even during the peak of summer.


Comfort meets Protection: Beyond keeping your space cool, this thermal barrier actively preserves the vibrancy and longevity of your interior furnishings against fading.

Connected Excellence: Fluid and silent operation is guaranteed by the integrated Somfy IO motorization system.

EN

INSPIRATION POUR LA PROTECTION SOLAIRE

INSPIRATION FOR WINDOW SHADES




PIÈCES DE PROTECTION SOLAIRE COMPONENTES DE LOS ESTORES




1 Capot supérieur
Top cover

19493



2 Guidage latéral
Lateral Guidance

19922



19496




3 Coffre moteur
Engine Bar

195 mm



4 Profil cache barre de charge
Bottom bar cover profile

19494




MG.00021
MG.00023

5 Profil de support
Support Profile



6 Barre de charge
Charge Bar

19495



STORE SOUS-TOITURE

L'élégance intérieure. Pour une ambiance plus feutrée et une toile préservée des intempéries, optez pour une installation sous le vitrage. Ingénierie polyvalente : Ce système conserve l'esthétique épurée de nos protections standards. L'intégration aux chevrons est assurée par des fixations dédiées (incluses), garantissant une tension parfaite et une finition invisible.

UNDER-GLASS SHADING

Interior climate control. Position your solar protection beneath the roof glazing for a softer ambiance and complete fabric protection from the elements.

Versatile Design: Utilizing the same sleek profile system as our standard range, this configuration includes specialized mounting brackets for a flawless, tensioned integration with the roof structure.

EN



POSSIBILITÉS DE PROTECTION

SOLAIRE SUN PROTECTION OPTIONS

EN

FINITIONS ALUMINIUM

L'élégance ton sur ton. Pour que la technique s'efface devant le design, les coffres et coulisses de nos protections solaires se déclinent en 4 teintes standards exclusives.

L'assurance d'une harmonie parfaite avec la structure de votre véranda (voir palette ci-dessous).

ALUMINUM FINISHES

Seamless integration. Design should never be compromised by mechanics. Our screen housings and guide rails are available in 4 exclusive standard colours.

Ensuring a flawless, tone-on-tone match with your veranda structure (see palette below).

BLANC CRÈME Cream White RAL 9001	ANTRACITE Anthracite Grey RAL 7016
GRIS MÉTALLIQUE Metallic Grey RAL 9007	NOIR Black RAL 9005

TEXTILES HAUTE PERFORMANCE

L'Alliance de la Technologie et du Style. Nous ne faisons aucun compromis sur la matière. ORALIS équipe ses protections de la référence mondiale : la série Soltis Perform 92 de Serge Ferrari.

Bouclier Thermique : Une fois déployée, cette toile micro-aérée rejette jusqu'à 97% de la chaleur, garantissant une fraîcheur exceptionnelle sous votre pergola.

Liberté Créative : Sublimez votre façade grâce à une palette de 45 teintes architecturales.

HIGH-PERFORMANCE FABRICS

Where Technology Meets Style. We refuse to compromise on materials. ORALIS exclusively partners with the global leader Serge Ferrari and their elite Soltis Perform 92 series.

Thermal Shield: Acting as a formidable barrier, this micro-perforated fabric blocks up to 97% of heat, ensuring exceptional comfort.

Creative Freedom: Elevate your façade with a curated palette of 45 architectural shades.

COULEURS STANDARD: STANDARD COLORS

WHITE 92-2044	SHEA 92- 50843	BEIGE 92-2135
TAUPE 92-50850	ALU 92-2048	BOULDER 92-2171
ANTHRACITE 92-2047	BLACK 92-51176	

DISPONIBLE SUR COMMANDE: AVAILABLE UPON REQUEST

92-1044	92-50690	92-50272	92-Quartz
92-2175	92-50265	92-50303	92-2135
92-2012	92-50266	92-2043	92-51179
92-51177	92-2158	92-2149	92-8056
92-50274	92-51180	92-8204	92-51181
92-8255	92-50273	92-2157	92-2166
92-51178	92-2160	92-51182	92-1046
92-2046	92-2051	92-2045	92-2068
92-2074	92-1045	92-2167	92-1043
92-51176			


PIÈCES DE SCREEN

SCREEN ELEMENTS




2 Barre de charge
Load bar Pull strip

16550




19222

3 Capot inférieur
Lower cover




4 Capot de guidage latéral
Side guide cover

16549



1 Capot supérieur
Top cover

19223



19624

5 Guidage latéral
Side guide



POSSIBILITÉS DE SCREEN

SCREEN POSSIBILITIES

FINITIONS ALUMINIUM

L'élégance ton sur ton. Pour que la technique s'efface devant le design, les coffres et coulisses de nos protections solaires se déclinent en 4 teintes standards exclusives.

L'assurance d'une harmonie parfaite avec la structure de votre véranda (voir palette ci-dessous).

ALUMINUM FINISHES

Seamless integration. Design should never be compromised by mechanics. Our screen housings and guide rails are available in 4 exclusive standard colours.

Ensuring a flawless, tone-on-tone match with your veranda structure (see palette below).

BLANC CRÈME Cream White RAL 9001	ANTRACITE Anthracite Grey RAL 7016
GRIS MÉTALLIQUE Metallic Grey RAL 9007	NOIR Black RAL 9005

L'EXCELLENCE TEXTILE & FINITIONS

L'aspect naturel, la performance en plus. Pour nos screens, nous avons sélectionné la toile Soltis Veozip de Serge Ferrari. Sa texture mate et tissée unique offre un rendu chaleureux, tout en agissant comme un formidable bouclier thermique (bloque jusqu'à 96% des UV).

L'Art du détail :

- Palette : 15 teintes exclusives pour s'accorder à votre façade.
- Tenue parfaite : Le guidage et la résistance au vent sont assurés par des fermetures éclair YKK, la référence mondiale de la solidité.

TEXTILE EXCELLENCE & FINISH

Natural look, uncompromising performance. For our zip screens, we exclusively select the Soltis Veozip fabric by Serge Ferrari. Its unique matte, woven texture provides a warm, high-end aesthetic while acting as a powerful thermal shield (blocking up to 96% of UV rays).

The Art of Detail:

- Palette: 15 exclusive shades to match your architecture.
- Perfect Tension: Wind resistance and smooth operation are secured by YKK zippers, the global standard for durability.

COULEURS: COLORS

SHADOW 7605-51194	GRAPHITE BLACK 7605-51198
----------------------	------------------------------

DISPONIBLE SUR COMMANDE: AVAILABLE UPON REQUEST

WHITE 7605-5118	WHITE/BLACK 7605-51185	CUMULUS 7605-51186
NATURAL 7605-51187	MACADEMIA 7605-51188	MISTRAL 7605-51189
TUNDRA 7605-51190	LUNAR 7605-51191	SEA LION 7605-51192
SEA URCHIN 7605-51193	GREY PEPPER 7605-51197	VOLCANO 7605-51195
SANDELWOOD 7605-51196		



Avec les clôtures ORALIS, vous créez non seulement une clôture élégante pour votre jardin ou votre terrain, mais aussi un espace sécurisé et intime. Nos clôtures sont disponibles avec un portail assorti et peuvent être entièrement personnalisées pour s'adapter parfaitement à vos souhaits et à l'apparence de votre espace extérieur.

With ORALIS fences, you establish not only an elegant boundary for your garden or property but also a secure and private environment. Our fences are offered with a complementary gate and can be entirely customized to align with your preferences and the aesthetic of your outdoor area.

EN

PIÈCES DE CLÔTURE
FENCING ELEMENT



POSSIBILITÉS DE CLÔTURE

FENCING OPTIONS

TEINTES SIGNATURES

L'élégance radicale. Pas de superflu. Notre collection de clôtures se concentre sur les 2 teintes maîtresses de l'architecture extérieure contemporaine.

Le choix de l'évidence pour structurer et délimiter votre espace avec style (voir palette ci-dessous).

SIGNATURE SHADES

Radical elegance. No distractions. Our fencing collection focuses strictly on the 2 definitive shades of modern landscape design.

The essential choice to structure and define your outdoor space (see palette below).

- ANTRACITE | Anthracite Grey | RAL 7016
- NOIR | Black | RAL 9005

Nos clôtures sont également disponibles avec un portail assorti, ce qui vous permet de fermer complètement le jardin. La poignée de porte est uniquement disponible en noir, ce qui s'harmonise parfaitement avec le design élégant du portail.

EN

Our fences are also offered with a matching gate, enabling you to fully enclose your garden. The gate handle is exclusively available in black, harmonizing beautifully with the gate's sophisticated design.

LARGEUR DISPONIBLE:
AVAILABLE WIDTH

MAX 2000 mm

HAUTEURS DISPONIBLES:
AVAILABLE ELEVATIONS

960 et 1920 mm / 960 et/y 1.920 mm





VITRAGE VERTICAL & MOUVEMENT

La métamorphose instantanée. Plus qu'une fermeture, une expérience. Nos systèmes de vitrages verticaux motorisés transforment votre terrasse selon vos envies, sans jamais obstruer la vue.

Le Balcon Modulable :

- Position Basse (L'Ouverture) : Les panneaux s'effacent pour devenir un garde-corps en verre élégant. L'air circule, la sécurité est totale.
- Position Haute (Le Cocon) : En quelques secondes, le mur de verre s'élève pour créer une barrière invisible contre le vent et la pluie.

Pilotage Absolu : Mouvement fluide, silencieux et connecté, assuré par l'excellence de la motorisation Somfy IO.

VERTICAL GLAZING & MOTION

Instant Metamorphosis. More than an enclosure, an experience. Our motorized vertical glass systems transform your terrace at will, without ever compromising the view.

Modular Living:



- Lowered (Open Air): The panels retract to form a sleek glass balustrade. Air flows freely while maintaining safety.
- Raised (Sanctuary): In seconds, the glass wall rises to create an invisible shield against wind and rain.

Total Control: Fluid, silent, and connected motion, powered by Somfy IO excellence.

EN


PIÈCES DE GUILLOTINE

VERTICAL SLIDING GLASS ASSEMBLIES




6 Pareclose verre simple
Cover simple glass

17




17740

10 Profil d'entraînement
Drive Profile




17733

7 Capot de coffre moteur
Engine compartment cover




11 Capot
Cap

17741




8 Capot de support
Support cover

17735




17742

12 Profil pour encadrement de panneau
Panel framing profile



17737

9 Pareclose verre double
Cover double glass



OPTIONS DE GUILLOTINE

VERTICAL SLIDING GLASS OPTIONS

EN

HARMONIE & STRUCTURE

L'art d'encadrer la vue. Pour que la structure s'efface devant le panorama ou souligne l'architecture, nos profils verticaux se déclinent en 4 teintes Signatures.

Sélectionnez la finition qui dialoguera le mieux avec vos menuiseries existantes (voir palette ci-dessous).

STRUCTURAL HARMONY

The art of framing. Whether to blend seamlessly with the view or to accent your architecture, our vertical profiles are available in 4 Signature shades.

Select the finish that best converses with your existing joinery (see palette below).

BLANC CRÈME | Cream White | RAL 9001

METALLIC GREY | Metallic Grey | RAL 9007

Anthracite | Anthracite | RAL 7016

NOIR | Black | RAL 9005



DIMENSIONS & AMPLITUDE

L'Architecture sans limite. Oubliez les standards figés. Chaque module motorisé est façonné sur mesure au millimètre près pour s'insérer parfaitement dans votre ouverture.

Voyez Grand : Repoussez les frontières de votre espace grâce à nos capacités dimensionnelles hors normes par module :

- Largeur Maximale : Jusqu'à 330 cm de portée libre.
- Hauteur Maximale : Jusqu'à 300 cm d'élévation.
- Adaptabilité : Faisabilité dès 100 cm de large pour les espaces plus intimes.

DIMENSIONS & SCALE

Architecture without limits. Forget rigid standards. Each motorized glass module is custom-engineered to the millimeter to fit your opening perfectly.

Think Big: Push the boundaries of your space with our monumental per-module capacities:

- Max Width: Up to 330 cm of clear span.
- Max Height: Up to 300 cm of elevation.
- Versatility: Available from 100 cm wide for more intimate settings.

EN

MATÉRIAU EN VERRE | Le verre de la guillotine est disponible en verre clair, en verre opale ou en verre teinté.

EN

GLASS MATERIAL | The guillotine glass is offered in clear, opal, or tinted varieties.





MENUISERIES & OUVERTURES

L'Harmonie Architecturale, de la clôture à la façade. Parce que l'esthétique d'une propriété ne s'arrête pas à sa terrasse, nous étendons l'excellence ORALIS à l'ensemble de votre bâti.

La Signature Totale : Découvrez notre nouvelle collection de fenêtres, portes et coulissants. Conçus avec la même exigence de robustesse et de design que nos pergolas, ils assurent une continuité visuelle parfaite pour vos projets résidentiels ou commerciaux.

Ne cherchez plus l'accord parfait. Créez-le.

WINDOWS & DOORS

Architectural Harmony, from fence to façade. Because a property's aesthetic extends beyond the terrace, we are bringing ORALIS excellence to your entire building envelope.



The Total Look: Discover our new collection of premium windows, entrance doors, and sliding systems. Engineered with the same rigor and design language as our pergolas, they ensure flawless visual continuity for both residential and commercial projects.


Stop searching for the perfect match. Create it.

EN

PIÈCES DE FENÊTRES & PORTES

WINDOWS & DOOR COMPONENTS





OPTIONS DE FENÊTRES ET PORTES

WINDOW AND DOOR OPTIONS

ARCHITECTURES & COMPOSITIONS

Fenêtres : La Liberté de Forme. Ne vous limitez pas au rectangle classique. Nos menuiseries permettent des compositions complexes pour sculpter la lumière : châssis composés, tiercés ou impostes basculantes (partie haute ouvrante pour la ventilation naturelle).

- Chaque projet fait l'objet d'une étude technique sur-mesure.

Portes : L'Accueil Dimensionné. Du standard optimisé au monumental, choisissez l'échelle de votre entrée :

- **Sur-Mesure Intégral :** Fabricable au millimètre près selon vos plans.
- **Formats Signatures (Disponibilité Rapide) :**
 - 80 x 200 cm (L'Essentiel)
 - 100 x 220 cm (Le Confort Moderne)
 - 110 x 240 cm (La Grande Entrée)

SCALABILITY & CONFIGURATION

Windows: Freedom of Form. Beyond standard rectangles, design complex glazing layouts to sculpt the light: compound frames, side-lites, or operating transoms (top-hinged sections for natural ventilation).

- Every project undergoes a bespoke technical study.

Doors: Entrance & Scale. From optimized standards to monumental bespoke entries, define the scale of your welcome:

- **Fully Bespoke:** Manufactured to the exact millimeter of your architectural plans.
- **Signature Sizes (Fast Track):**
 - 80 x 200 cm (Essential)
 - 100 x 220 cm (Modern Comfort)
 - 110 x 240 cm (Grand Entrance)

DIMENSIONS | Les fenêtres peuvent être entièrement personnalisées, comme une fenêtre à trois sections avec un petit vitrage en haut qui peut s'ouvrir. Contactez-nous pour connaître les possibilités. Les portes peuvent également être fabriquées sur mesure, mais nous avons aussi des dimensions standard de 80 x 200 cm, 100 x 220 cm et 110 x 240 cm.

DIMENSIONS | Windows can be entirely tailored, including a three-part configuration with a small opening pane at the top. Please contact us to explore the available options. Doors can also be custom-designed; however, we provide standard sizes of 80 x 200 cm, 100 x 220 cm, and 110 x 240 cm.

Livré en standard avec du verre 44.2. | Supplied as standard with 44.2 mm glass.

ORALIS

CRÉATEUR D'ESPACES EXTÉRIEURS



facebook.com/OralisOfficiel



instagram.com/oralis.design



youtube.com/@oralis-outdoor



tiktok.com/@oralis_outdoor

www.pergola-oralis.com